

Reptileshop Repticura

Ouddeelstraat 6a-23
8936 AX Leeuwarden
tel. 06-52563154 / 058-2804506
postadres: Utein 28
9244 AB Beetsterzwaag
KvK: 55730205
BTW nr: NL 089166486B01
www.repticura.nl
email: info@repticura.nl



Uranoscodon superciliosa

Nederlandse naam: Mopskopleguaan
Duitse naam: Mopskopfleguan
Engelse naam: Mop-headed iguana

Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (Hagedissen / slangen)
Suborde: Sauria (Hagedissen)
Infraorde: Iguania (Leguaanachtigen)
Familie: Iguamidae (leguanen)
Onderfamilie: Tropidurinae (Kielstaartleguanen)
Lengte: Tot 45 cm.
Herkomst: Het noordoosten van Zuid-Amerika.

Terrariumtype: Deze dieren vragen een rijk beplant terrarium met een zeer hoge luchtvochtigheid. De bodem moet vochtig zijn. Als materiaal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Een waterpartij en/of een regeninstallatie zijn aan te bevelen. Er moet wel goed worden gelet op schimmelvorming. Een paludarium vorm is ook mogelijk.

Temperatuur: 22 tot 25 °C. (dagtemperatuur) Te hoge stralingswarmte moet worden vermeden.

15 tot 22 °C. (nachttemperatuur)
Voedsel: Grotere insecten. Volwassen sprinkhanen, krekels, moriowormen, vlin ders e.d. kunnen als levend voer worden aangeboden. Wormen kunnen als aanvulling worden gegeven. Voer deze altijd in een bakje waar ze niet uit kunnen ontsnappen. De voedseldieren voor het voeren be strooien met calciumpoeder. Eén keer per week vitaminepreparaat toe dienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moeten de dieren elke dag worden besproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 3 tot 12 stuks.

Overige opmerkingen: Uitstekende zwemmers die urenlang onbeweeglijk op een boomstam aan de waterkant kan liggen. Bij gevaar vluchten ze het water in. Het dier verdraagt lagere temperaturen en eet nog bij 15 °C. Het dier klimt in de natuur zelden hoger dan twee meter.